



МЕГАВИТ-Н ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА состав г/л (%)

Медь

Цинк

Бор

Марганец

Железо

Молибден

Кобальт

Магний

11,4
(1)

11,4
(1)

1-4
(0,1-0,3)

4,6
(0,4)

3

(0,25)

2,3-11,4
(0,2-1)

1,4
(0,1)

32
(2,8)

Сера

Азот

Фосфор

Калий

74
(6)

23-71
(2-7)

23-70

(2-6)

23-70

(4-6)

Состав по растворам:

Грамм на литр

Раствор 1: N – 23-70; P₂O₅ 23-70; K₂O – 23-70; B – 1-4; Fe (II) – 3; SO₃ – 4

Раствор 2: N – не более 1,14; MgO – 32; Zn – 11,4; Cu – 11,4; Co – 1,14; Mn – 4,6; Mo – 2,3-11,4; SO₃ – 70

Содержание, массовых %

Раствор 1: N – 2,0-6,0; P₂O₅ 2,0-0,6; K₂O – 4,0-6,0; B – 0,10-0,3; Fe (II) – 0,25; SO₃ – 0,35

Раствор 2: N – не более 0,1; MgO – 2,8; Zn – 1,0; Cu – 1,0; Co – 0,10; Mn – 0,40; Mo – 0,2-1,0; SO₃ – 6,0±0,6

